

Vem ansvarar för vad?

SERVICEGUIDE



Glada
Hudikhem

Vem ansvarar för vad?

Att förstå ansvarsfördelningen i en hyresrätt är viktigt både för dig som hyresgäst och för oss på Glada Hudikhem. Genom att förstå vilka skyldigheter och rättigheter som vilar på respektive part kan vi undvika missförstånd som annars kan uppstå.

Vi har i denna folder sammanställt "Vem ansvarar för vad".

Läs mer på sidan 3.

Glada Hudikhem ansvarar för det mesta som rör utvändig och invändig skötsel samt underhåll men vissa saker ska du som hyresgäst göra själv.

Läs mer på sidan 10.

På vår hemsida kan du enkelt ta reda på hur du gör via våra instruktionsfilmer. Du hittar filmerna här. hudikhem.se/artikel/detta-fixar-du-sjalv

Har du **ej** möjlighet att utföra dessa uppgifter kan du anlita oss på Hudikhem.

Prislistan på tilläggstjänster hittar du på sida 8.

Hur betalar jag?

Debitering av tilläggstjänster sker i normalfallet i samband med hyresaviseringen. Om du sagt upp lägenheten och inte kommer att få någon ytterligare hyresavi, skickas en separat faktura.

Anmäl fel och brister

Det är viktigt att du skyndsamt anmäler fel och brister i ditt boende.

Hur gör jag en felanmälan?

Det enklaste och snabbaste sättet att registrera din felanmälan är via vår webbsida hudikhem.se. Där loggar du in på **Mina Sidor** och använder vår E-tjänst "Skapa ny felanmälan". Genom E-tjänsten kan du även bifoga bilder till ditt ärende.

Vid akuta fel

Under kontorstid ring **0650-354 00**.

Efter kontorstid och helger ringer du vårt journummer **0650-139 50**.

Denna information finns på vår hemsida hudikhem.se

Vem ansvarar för vad?

Inne i lägenheten	Hyresgäst	Glada Hudikhem
Brandvarnare		
Funktionskontroll	x	
Byte av batteri		x
Installation, reparation och utbyte		x
Avlopp		
Att inte hälla fett, kaffesump och annat avfall i avlopp	x	
Att endast slänga toapapper i toalettstolen	x	
Rengöring av golvbrunn och vattenlås i badrum	x	
Rengöring av vattenlås i kök (med vaskrensare)	x	
Rengöring av vattenlås i kök (om vattenlåset behöver plockas isär)		x
Spolning och underhåll av stammar		x
Kyl/frys/sval		
Rengöring invändigt och utvändigt	x	
Rengöring av avrinningshål i kylskåp	x	
Byte av glödlampor (ej ledbelysning)	x	
Byte av ledbelysning		x
Reparation och utbyte		x
Spis		
Rengöring invändigt och utvändigt	x	
Byte av lampor	x	
Reparation och utbyte		x
Spisvakt (som ingår i lägenheten)		
Byte av batteri	x	
Reparation och utbyte		x
Spisvakt (som ägs av hyresgäst)		
Installation och demontering	x	
Byte av batteri	x	
Reparation och utbyte	x	
Konvertering från fast installation till stickpropp på spis		x
Köksfläkt/Spiskåpa		
Rengöring invändigt och utvändigt	x	
Byte av lampor	x	
Rengöring av fettfilter	x	
Byte av fettfilter (polyester)	x	
Byte av fettfilter (metall)		x
Byte av kolfilter		x
Rengöring av ventilationskanaler		x
Reparation och utbyte		x

	Hyresgäst	Glada Hudikhem
Diskmaskin (som ingår i lägenheten)		
Rengöring av sprutarmar och silar	x	
Reparation och utbyte		x
Tvättmaskin (som ingår i lägenheten)		
Skötsel, rengöring tvättmedelsfack, trumma, pump	x	
Reparation och utbyte		x
Torktumlare (som ingår i lägenheten)		
Skötsel, tömning kondensvatten, samt rengöring av luddfilter och kondensfilter	x	
Reparation och utbyte		x
Diskmaskin/tvättmaskin/torktumlare (som ägs av hyresgäst)		
Installation av fackman, skötsel, reparationer, demontering och bortforsling. Vattenskador som orsakas på grund av maskinen	x	
Belysning		
Byte av lysrör och glimtändare (lysrör kan endast bytas i belysningsarmaturer med glimtändare, övriga armaturer behöver bytas)	x	
Reparation och utbyte av belysningsarmaturer (som ingår i lägenheten)		x
Fönster		
Byte av tätninglistor		x
Reparation och utbyte		x
Persienner		
Inköp, montering, reparation och utbyte	x	
Demontering av trasiga persienner (endast persienner som fanns vid inflyttning)		x
Garantireparationer på nya persienner (5 år)		x
Elektricitet		
Att ha ett gällande elavtal under hela avtalstiden	x	
Kontroll/byte/återställning av säkringar i lägenheten	x	
Kontroll och återställning av jordfelsbrytare i lägenheten	x	
Funktionskontroll på jordfelsbrytare 2 ggr/år (genom att trycka på testknappen)	x	
Byte av säkringar utanför lägenheten		x
Reparation och utbyte av fasta installationer, elkontakter, takuttag och strömbrytare		x

	Hyresgäst	Glada Hudikhem
Hemförsäkring		
Att ha en gällande hemförsäkring under hela avtalstiden	x	
TV och bredband		
Grundutbud TV Felanmälan gör hyresgäst hos Telenor, 020-222 222		x
Bredband i studentlägenheter		x
Tilläggstjänster TV-och bredband	x	
TV- och bredbandsnätet		x
Mediaomvandlare		x
TV-box (som ingår i lägenheten)		x
TV-box (som ägs av hyresgäst)	x	
Router	x	
Ventilation		
Att hålla tilluftsventiler öppna	x	
Rengöring av till- och frånluftsventiler och eventuella filter	x	
Rengöring av ventilationskanaler		x
Justering av frånluftsventiler		x
Reparation och underhåll		x
Uppvärmning		
Att inte täcka för elementen med möbler och textilier. Det bör vara minst 10–15 cm framför elementets termostat	x	
Att mäta temperaturen med en termometer innan felanmälan. Mätningen ska utföras i mitten av rummet	x	
Temperaturen i mitten av rummet ska uppgå till minst 20 grader förutsatt att hyresgästen följer anvisningarna i punkt 1		x
Egna balkonger/uteplatser/gårdar/entréer/loftgångar		
Skötsel och rengöring	x	
Snöröjning/halkbekämpning/grusupptagning	x	
Reparation och underhåll		x
Att inte hänga saker utanför balkongracket	x	
Reparation och underhåll		x
Egna uteplatser (som ägs av hyresgäst)		
Skötsel och rengöring	x	
Snöröjning/halkbekämpning/grusupptagning	x	
Reparation, utbyte och rivning	x	

Övrigt förhyrt	Hyresgäst	Glada Hudikhem
Lägenhetsförråd/extra förråd		
Byte av lampor, lysrör och glimtändare	x	
Städning	x	
Reparation och underhåll		x
Parkeringsplats/motorvärmplats		
Nyttja endast parkeringsplatsen för avsett ändamål det vill säga parkering av motorfordon. Skrotbilar är ej tillåtna	x	
Snöröjning/halkbekämpning/grusupptagning	x	
Renhållning	x	
Att inte ladda elbilen	x	
Reparation och underhåll		x
Garage/carport (ej storgarage)		
Att endast nyttja garaget för avsett ändamål, det vill säga parkering av motorfordon. Icke störande renoveringsarbeten om de inte riskerar att skada fastigheten. Andra saker får inte förvaras i garaget	x	
Byte av lampor, lysrör och glimtändare (inomhus)	x	
Byte av lampor, lysrör och glimtändare (utomhus)		x
Städning	x	
Snöröjning och halkbekämpning framför garageport eller infart	x	
Att inte ladda elbilen	x	
Reparation och underhåll		x
Storgarage		
Att endast nyttja garaget för avsett ändamål, det vill säga parkering av motorfordon. Tvättning och renoveringsarbeten får inte utföras i garaget.	x	
Byte av lampor, lysrör och glimtändare		x
Att flytta bilen inför aviserad våtsopning alternativt att sopa sin egen plats	x	
Våtsopning och skräpplockning		x
Att inte ladda elbilen	x	
Reparation och underhåll		x
Allmänna utrymmen		
Byggnader		
Byggnadernas utvändiga underhåll		x
Trapphus, korridorer, loftgångar och källare		
Inte förvara saker såsom cyklar, barnvagnar, dörmatta, blommor mm.	x	
Allmän städning av trapphus och gemensamma utrymmen		x
Städning av onormal egen försmutsning	x	
Att inte röka i byggnadernas allmänna utrymmen eller i anslutning till entréer (10 m)	x	
Att inte nyttja eluttag i allmänna utrymmen	x	

	Hyresgäst	Glada Hudikhem
Gemensamma tvättstugor		
Att följa de ordningsregler som finns uppsatta i våra tvättstugor. T.ex städning av golv och maskiner vid varje tvättpass, felanmäla brister mm.	x	
Reparationer och underhåll		x
Storstädning		x
Utemiljö		
Underhåll och skötsel av gemensamma ytor såsom exempelvis vägar, gångytor, grönytor och lekplatser		x
Att inte nyttja eluttag utomhus (som ej är förhyrda)	x	
Avfallshantering		
Sortera sopor i respektive behållare i miljö eller sophus. Transportera grovsopor och miljöfarligt avfall till kommunens återvinningsstation	x	
Tömning av sorteringskärl, samt städning och underhåll av miljö/sophus		x
Allmänt		
	Hyresgäst	Glada Hudikhem
Skadedjur		
Göra felanmälan omgående. Följa instruktioner gällande sanering	x	
Koordinera och utföra sanering		x
Skador (Brand, vatten, regn, åska/storm, fukt/mögel)		
Göra felanmälan omgående vid skada. Vid brand ring 112.	x	
Återställning av skador		x

Prislista tilläggstjänster 2024

Tilläggstjänster ordinarie arbetstid	
Förbrukningsvaror	Pris
Byte av lampa (kyl/frys/ugn/fläkt/tak mm.)	340 kr
Byte av lysrör inkl. glimtändare	370 kr
Byte av dubbla lysrör inkl. glimtändare	450 kr
Byte av fettfilter i köksfläkt/volymkåpa	360 kr
Byte av fettfilter inkl. filterhållare i köksfläkt/volymkåpa	675 kr
Byte av porslinssäkring	300 kr
Återställning av automatsäkringar och jordfelsbrytare	290 kr
Montering av extra brandvarnare	540 kr
Hushållstjänster	Pris
Rengöring av vattenlås eller golvbrunn	580 kr
Övriga tilläggstjänster	580 kr/h
Diskmaskin	Pris
Förberedelse och inkoppling av diskmaskin (pris angivet per yrkesgrupp, krävs upp till tre stycken)	1 500 kr
Inkoppling av diskmaskin (när allt är förberett för inkoppling)	700 kr
Demontering av diskmaskin inkl. proppning av diskmaskinsanslutning (avser endast egen maskin, bortforsling ingår ej)	700 kr
Proppning av diskmaskinsanslutning (vatten och avlopp)	390 kr
Elarbeten	Pris
Montering av extra eluttag inomhus (i befintlig gruppledning)	1 500 kr
Montering av extra eluttag utomhus (i befintlig gruppledning)	2 800 kr
Montering av bänkkarmatur	1 600 kr
Montering av spisvakt (exklusive material)	290 kr
Målningsarbeten	Pris
Målning invändigt av köksskåp och lådor	2 500 kr
Cylindrar, nycklar och taggar	Pris
Byte av låscylinder/vridning inkl. tre nycklar	2 750 kr
Montering av tillfällig cylinder	580 kr
Extra nycklar (685 kr för första nyckeln och därefter 395 kr per styck)	685 kr
Extra nycklar till motorvärmahuv	75 kr
Extra tagg	160 kr
Ny bokningscylinder tvättstuga inkl. två nycklar	595 kr
Byte av låscylinder till postfack inkl. två nycklar	595 kr
Låsöppning	580 kr
Tilläggstjänster jourtid	Pris
Endast brådskande åtgärder såsom låsöppning, montering av tillfällig cylinder, byte/återställning säkringar, återställning jordfelsbrytare, rengöring vattenlås eller golvbrunn vid stopp.	1 000 kr



Så här gör du jobbet själv

Byte av lysrör och glimtändare

Det finns många olika typer av lysrör och glimtändare. För att det ska bli rätt är det bra att ta med de gamla, alternativt fota av numren som står på dem.

Så här byter du lysrör och glimtändare:

- Börja med att skruva, eller haka bort, skyddsglasat på armaturen. Ibland sitter skyddsglasat med hakar och ibland med skruvar.
- Kontrollera om du har en glimtändare på armaturen. Finns ingen glimtändare så är armaturen inte anpassad för ledlysror och behöver då bytas ut. I så fall behöver du kontakta oss alternativt logga in på "Mina sidor" för att göra en felanmälan.
- Om du har en armatur med glimtändare blir nästa steg att ta bort lysröret. Lysröret lossas genom att försiktigt vrida det cirka ett kvarts varv. När du vridit lysröret i rätt läge ska det gå att plocka ut röret utan att behöva använda mycket kraft.
- Montera det nya lysröret genom att försiktigt föra in piggarna i springan i armaturen. Vrid sedan lysröret ett kvarts varv åt motsatt håll från när du tog lös det. När du känner att det tar stopp är lysröret i rätt läge.
- Glimtändare och lysrör har ungefär samma livslängd så det är lika bra att byta båda samtidigt. Vissa lysrörsarmaturer saknar glimtändare medan andra kan ha en eller två. Glimtändaren ser ut som en vit cylinderformad propp och behövs för att tända lysröret. Du lossar glimtändaren genom att vrida motsol (åt vänster) och sätter dit den nya genom att vrida medsols (åt höger)
- Passa på att göra rent skyddsglasat innan du sätter tillbaka det.



Lysrör och glimtändare

Strömavbrott – elcentral i lägenheten

Vid strömavbrott ska du börja med att titta i lägenhetens elcentral. Den är vanligtvis placerad i hallen. Är det någon säkring som löst ut eller är det jordfelsbrytaren? Bilden nedan visar de olika delarna av elcentralen.


Elcentralen består av olika delar:

- A. Huvudströmbrytare
- B. Jordfelsbrytare
- C. Testknapp för jordfelsbrytare
- D. Automatsäkringar

Om säkringar eller jordfelsbrytare har slagit ifrån behöver du kontrollera vad det beror på.

Säkringar

Säkringar är till för att skydda elsystemet vid överbelastningar. En säkring kan lösa ut på grund av att du har för många apparater igång samtidigt, eller på grund av att det är fel på någon av dessa apparater. Det finns två typer av säkringar, automatsäkringar och porlinsäkringar.



Automatsäkringar

Automatsäkringar är vanligast i nybyggda och nyrenoverade hus. På dessa bryts strömmen genom att en säkringsknapp slår ner. Säkringen går inte sönder vid överbelastning utan det räcker med att trycka upp den igen.

Så här gör du för att hitta felet när säkringarna löser ut:

- Börja med att identifiera vilken säkring som löst ut. Automatsäkringar står uppåt och faller ned i samband med att de löser ut. De som står nedåt har alltså löst ut och behöver återställas.
- När du hittar rätt säkring återställer du säkringen genom att trycka den uppåt.
- Skulle säkringen lösa ut igen behöver du kontrollera om den är överbelastad. Ta reda på vilka apparater som är kopplade till säkringen och stäng av några av dessa. Om säkringen håller var säkringen troligtvis överbelastad. Kom nu ihåg hur mycket du kan belasta säkringen så undviker du att detta upprepas.
- Skulle säkringen lösa ut igen kopplar du ur alla elektriska apparater, återställer säkringen och börjar koppla in apparaterna en efter en. När säkringen löser ut igen vet du vilken apparat som orsakat felet. Koppla ur den trasiga apparaten och använd den inte förrän den blivit lagad.
- Slår säkringen ifrån trots att alla apparater är fränkopplade kontaktar du oss och gör en felanmälan.
- Återställ säkringen på nytt.

Porlinssäkringar (proppar)

Porlinssäkringar, eller proppar, är vanliga i äldre byggnader. Säkringens gång sönder i samband med överbelastning och behöver då bytas ut.

Så här gör du för att hitta felet när säkringarna löser ut:

- Börja med att identifiera vilken säkring som löst ut. Titta på den färgade kulan i mitten av säkringen, om den lossnat är säkringen trasig och behöver bytas.
- När du hittat rätt säkring bryter du strömmen på huvudströmbrytaren eller jordfelsbrytaren.
- Skruva lös den trasiga säkringen och skruva dit den nya. Använd alltid en säkring med samma färgkula som bottenplattan.
- Om säkringen löser ut igen behöver du identifiera vilka apparater som går på säkringen och stänga av några av dessa för att ta reda på om säkringen är överbelastad.
- Skulle säkringen lösa ut igen kopplar du ur alla elektriska apparater, återställer säkringen och börjar koppla in apparaterna en efter en. När säkringen löser ut igen vet du vilken apparat som orsakat felet. Koppla ur den trasiga apparaten och använd den inte förrän den blivit lagad.
- Slår säkringen ifrån trots att alla apparater är fränkopplade kontaktar du oss och gör en felanmälan via **Mina sidor**.
- Återställ säkringen på nytt.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är ett komplement till säkringar och skyddsjord som har till syfte att öka säkerheten i bostaden. Jordfelsbrytarens främsta funktion är att genast bryta strömmen när det är något fel.


Så här gör du för att hitta felet när jordfelsbrytaren löser ut:

- Börja med att återställa jordfelsbrytaren genom att dra upp brytaren som fallit ned.
- Om jordfelsbrytaren återigen slår ifrån behöver du skruva ur alla säkringar och slå ifrån alla automatsäkringar.
- Återställ jordfelsbrytaren på nytt.
- Skruva därefter tillbaka säkringarna/återställ säkringarna en i taget tills att jordfelsbrytaren löser ut igen.
- När du identifierat rätt säkringsgrupp så drar du ur alla elektriska apparater som är kopplade till den gruppen.
- Återställ jordfelsbrytaren på nytt för att se om den står ifrån trots att samtliga apparater är fränkopplade. Om ja, finns felet i en fast installation eller i en fast ansluten apparat. Du behöver då kontakta oss för att göra en felanmälan.
- Om jordfelsbrytaren inte slår ifrån är det fel på en elektronisk apparat. För att identifiera vilken som är trasig behöver du ansluta dem en i taget tills jordfelsbrytaren löser ut igen. När den löser ut har du identifierat den trasiga apparaten.
- Koppla ur den trasiga apparaten och använd den inte förrän den blivit lagad.
- Återställ jordfelsbrytaren på nytt.

Köksfläkt eller flätkåpa


En smutsig köksfläkt påverkar ventilationen och bidrar till en förhöjd brandrisk. Det är därför av största vikt att dessa rengörs kontinuerligt. Fläktfilter behöver normalt rengöras ungefär en gång per månad. Passa även på att torka av fläkten både invändigt och utvändigt i samband med att du rengör filtret.

Polyesterfilter: Rekommendationen är att de tvättas för hand med varmt vatten och diskmedel. Filtret behöver bytas ut när det har börjat tappa form eller om det gått hål i det. Filtret köper du som hyresgäst själv.



Polyesterfilter i filterhållare

Metallfilter: Kan tvättas för hand eller i diskmaskin. Om du väljer handtvätt; Låt filtret ligga i varm vatten för att mjuka upp fett innan du gör rent och diskborste. Vid rengöring i diskmaskin är rekommendationen att du kör filtret i en tom maskin med maskindiskmedel. Om filtret är slitet och behöver bytas kontaktar du oss via **Mina sidor** för att göra en felanmälan.



Metallfilter

Så här byter du filter:

- Klicka loss filterhållaren från köksfläkten eller flätkåpan.
- Plocka bort polyesterfiltret ur filterhållaren. För att hitta rätt filter kan det vara bra att ta med det gamla till affären.
- Sätt in det nya filtret i filterhållaren.
- Montera tillbaka filterhållaren på köksfläkten eller flätkåpan.

Är du osäker på fläktens funktion?

Kontrollera enkelt genom att hålla ett papper direkt under fläkten. Om du rengjort fläkten och pappret trots allt släpper behöver du kontakta oss för att göra en felanmälan via **Mina sidor**.

Persienner

Persienner ingår inte som standard i våra bostäder. Om du vill ha persienner i lägenheten behöver du därför sätta in dem själv. Om du har fönster där persienner inte kan monteras mellan rutorna behöver du fråga oss innan du monterar persienner.

Som inflyttande hyresgäst tar du över ansvaret för persienner i lägenheten. Det innebär att du själv ansvarar för eventuella reparationer och utbyte.

Rengöring avlopp handfat eller diskho

Avlopp i kök och badrum behöver rengöras kontinuerligt för att undvika stopp. Så här gör du när du rensar avloppet:

- Börja med att spola kraftigt med varmt vatten och diskmedel.
- Om det inte släpper behöver du använda en vaskrensare. För att uppmärksamma eventuella läckage är det bra att öppna diskbänksskåpet innan du börjar.
- I köket har du nu gjort det som förväntas av dig. I badrummet återstår bara ett steg till och det är rengöring av vattenlås.
- Ställ en hink under vattenlåset. Skruva bort vattenlåset och rengör, plocka även bort skräp från rören intill. När du gjort rent vattenlås och rör kan du skruva tillbaka vattenlåset.

Har du en vask: Täpp för översvämningsskyddet med en blöt trasa och pumpa vaskrensaren upp och ned för att skapa ett luftsug.

Har du två vaskar?

Sätt vaskrensaren över avloppet i den ena vasken och sätt en propp i den andra. Fyll på vatten i den vask där du har en propp (upp till hälften) och börja pumpa vaskrensaren upp och ned för att skapa ett luftsug.

Om detta inte hjälper behöver du göra en felanmälan via Mina sidor eller via telefon.



Vaskrensare

Rengöring av golvbrunn

Dålig lukt i badrummet eller sakta rinnande vatten? Det kan du många gånger själv åtgärda genom att göra rent i golvbrunnens vattenlås. Vattenlåset ser ut som en liten hink och där samlas hår och tvålrester.

Så här gör du rent golvbrunnen:

- Plocka upp locket på golvbrunnen med exempelvis en skruvmejsel.
- Lyft upp vattenlåset ur golvbrunnen och töm ur vattnet i toalettstolen. Övrigt avfall slänger du i kärlet för matavfall. Rengör vattenlåset både invändigt och utvändigt.
- Sätt tillbaka vattenlåset i golvbrunnen och kontrollera att det sitter ordentligt och sluter tätt. Ett felaktigt monterat vattenlås kan göra att avloppslukt stiger upp genom golvbrunnen.
- Lägg tillbaka locket på golvbrunnen.
- Spola vatten så att vattenlåset fylls ordentligt igen. Ett torrt vattenlås kan göra att avloppslukt stiger upp igen om golvbrunnen.



Fel på vitvaror

Det första du behöver kontrollera är att vitvaran får ström, kontrollera säkringar, jordfelsbrytare och stickpropp.

Vatten i botten av kylskåpet eller på golvet:

En vanligt förekommande fel är att det bildas vatten i botten av kylskåpet. Här behöver du kontrollera några saker innan du gör en felanmälan.

- Står kylvaror för nära köldplattan längst bak i kylskåpet?
- Är det stopp i avrinningshålet?

Avrinningshålet behöver rengöras kontinuerligt. Vid dålig avrinning samlas vatten i botten av kylskåpet och rinner därefter ut på golvet. Ta för vana att göra rent avrinningshålet och slang med jämna mellanrum. Använd en tops eller liknande.



Avrinningshål i kylskåp

Mycket is i frysen

Har du mycket is i frysen kan det vara dags att frosta av den. Med för mycket is kan funktionen påverkas samtidigt som frysen drar onödigt mycket ström. Frysen behöver normalt frostas av 1–2 gånger per år.

- Börja med att tömma frysen på matvaror och lådor. Lägg matvaror i en kylbox eller utomhus vintertid för att undvika att de smälter.
- Placera därefter ett uppsamlingskäril framför skåpet (vid avrinningen). Ibland finns det en avrinningspip som behöver dras ut. Lägg även ut några handdukar runt skåpet.
- Stäng av frysen och dra ur sladden.
- Vänta tills all is har tinat. Placera käril med varmt vatten för att snabba på processen. Kontrollera uppsamlingskärilet med jämna mellanrum för att säkerställa att det inte rinner över.
- Torka ur det sista med en trasa. Torka rent lådor och sätt tillbaka dem i frysen.
- Starta frysen och vänta tills den blivit kall.
- Ställ tillbaka dina matvaror i frysen.

Kylskåp eller frysskåp går inte stänga eller suger inte fast i magnetlist:

Prova att rengöra magnetlisterna innan du gör en felanmälan.



Glada Hudikhem • 0650-354 00 • www.hudikhem.se

